


CATÁLOGO

TABLEROS

BAMBOOTouch®







APLICACIONES

El bambú, gracias a su estructura sólida y su corte fácil, se adapta a todos tus deseos y aplicaciones y no precisa la tala de árboles. Deja volar su imaginación

ESCA LE RAS





La estabilidad del bambú ofrece la posibilidad de utilizarlo en cualquier lugar. No tengas miedo de usar tus tacones en escaleras: el BamWood® ofrece una resistencia al punzado fuera de lo normal. (Más información sobre la dureza del BamWood® en la página 14.)

C O C I N A

No tienes la impresión de que la mayoría de cocinas se parecen?


Aporte un toque de originalidad a la tuya, gracias a la multitud de acabados que ofrecen nuestros tableros de bambú.

Le aconsejaremos los mejores productos para proteger el bambú y mantener tu cocina impecable.



PUERTAS

Se acabaron las puertas clásicas y sin vida. Nuestros tableros de bambú de múltiples capas cruzadas són idóneos para utilizarlos en puertas macizas.



UN PRODUCTO E C O L Ó G I C O



EL BAMBÚ

- ▶ **Crecimiento rápido** (5 años)
- ▶ **Se reproduce solo** (no necesita plantarse)
- ▶ **¡Reabsorbe el CO2 al cabo de un año!**



La madera necesita de 70 a 115 años para su crecimiento y reabsorbe su CO2 después de 30 años

ENERGÍA

- ▶ 1 m² de bambú consume sólo 55 kwh/m², 2.7 veces menos que el roble (fuente CTBA y ciencia y futuro)



Es decir, el equivalente a sólo 5 ciclos de lavado

AGUA

- ▶ 1 m² de producción de bambú consume sólo 15 L



Un baño consume 130 a 150 L
(1 baño = 10 m² de suelo de parquet)

POR QUÉ BAMBOOTouch® ?



RESIDUOS DE BAMBÚ

- ▶ Toda la caña de bambú se aprovecha.
- ▶ Los residuos se recuperan totalmente en fábrica, como fuente de energía. .



CO₂ NEUTRO



RECICLAJE

TRANSPORTE (Fuente ADEME)

- ▶ El transporte en barco es uno de los medios de locomoción menos contaminantes en términos de emisiones de gases de efecto invernadero (Fuente Climact.com)



Transporte de 1 m2 de bambú
= sólo 1,2 km en coche!



- ▶ PRODUCTO ECOLÓGICO
- ▶ PEGAMENTO ECOLÓGICO
- ▶ DURABLE
- ▶ SEGUIMIENTO
- ▶ ESTABILIDAD
- ▶ SE TRABAJA COMO UN TABLERO TRADICIONAL
- ▶ BAMBOOTOUCH COMPENSA SUS EMISIONES DE CO2 CON LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA



VERTICAL

ACABADO

Todos nuestros TABLEROS se entregan en bruto.
le aconsejamos un acabado con aceite Woca® o barniz Bona®

MANTENIMIENTO

Adaptar al tratamiento aplicado

ALMACENAJE

Los TABLEROS deben almacenarse siempre planos

EMBALAJE

individual en cartón, excepto los TABLEROS de 2.5mx10 y 12mm por 2.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DUREZA BRINELL

43 N/mm² - norma EN 1534

COEFICIENTE DE CONTRACCIÓN

0,14% por % de variación de humedad

GRADO DE HUMEDAD

10% a 20°C y 65% de humedad relativa
8% a 20°C y 50% de humedad relativa

DENSIDAD

740 kg / m³

EMISIÓN DE FORMALDEHIDO

0,04 mg / m²h - norma EN 717-2

RESISTENCIA TÉRMICA


0,04 mg/ m²h - norma EN 717-2

TASA DE PCP

Por debajo del límite de detección


TABLEROS 2,5 MM - 5 CAPAS

DIMENSIONES	2,5 x 1250 x 2500 mm
PESO	5,6 kg
COLOR	Caramel • P2.5VC1250




TABLEROS 20 MM - 3 CAPAS

DIMENSIONES	20 x 650 x 2440 mm 20 x 1220 x 2440 mm
PESO	22 kg → ancho 650 42,35 kg → ancho 1220
COLOR	Caramel • P20VC650 P20VC1220 Color Natural P20VN1220




TABLEROS 12 MM - 3 CAPAS

DIMENSIONES	12 x 1220 x 2440 mm
PESO	25.72 kg
COLOR	Caramel • P12VC1220




TABLEROS 30 MM - 5 CAPAS

DIMENSIONES	30 x 650 x 2440 mm 30 x 1220 x 2440 mm
PESO	34.25 kg → ancho 650 64.30 kg → ancho 1220
COLOR	Caramel • P30VC650 P30VC1220



TABLEROS 16 MM - 3 CAPAS

DIMENSIONES	16 x 1220 x 2440 mm
PESO	34.30 kg
COLOR	Caramel • P16VC1220




TABLEROS 40 MM - 5 CAPAS

DIMENSIONES	40 x 650 x 3050 mm 40 x 1220 x 2440 mm
PESO	57.10 kg → ancho 650 85.73 kg → ancho 1220
COLOR	Caramel • P40VC650 P40VC1220 Color Natural P40VN1220

HORIZONTAL




12




**TABLEROS
20 MM - 3 CAPAS**

DIMENSIONES	20 x 1220 x 2440 mm
PESO	42,35 kg → ancho 1220
COLOR	Caramel P20HC1220 Color Natural- P20HN1220



**TABLEROS
30 MM - 5 CAPAS**

DIMENSIONES	30 x 1220 x 2440 mm
PESO	64,30 kg → ancho 1220
COLOR	Caramel P30HC1220



**TABLEROS
40 MM - 5 CAPAS**

DIMENSIONES	40 x 650 x 3050 mm 40 x 1220 x 2440 mm
PESO	57.10 kg → ancho 650 85.73 kg → ancho 1220
COLOR	Caramel • P40HC650 P40HC1220 Color Natural P40HN1220



ACABADO

Todos nuestros tableros se entregan en bruto.

Le aconsejamos un acabado con aceite Woca® o barniz Bona®

MANTENIMIENTO

Adaptarse al tratamiento aplicado

ALMACENAMIENTO

Los TABLEROS deben almacenarse siempre planos

EMBALAJE

Individual en cartón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DUREZA BRINELL

43 N/mm² - norma EN 1534

COEFICIENTE DE CONTRACCIÓN

0,14% por % de variación de humedad

GRADO DE HUMEDAD

10% a 20°C y 65% de humedad relativa

8% a 20°C y 50% de humedad relativa

DENSIDAD

740 kg/m³

EMISIÓN DE FORMALDEHIDO

0,04 mg/ m²h - norma EN 717-2

RESISTENCIA TÉRMICA

0,072 m²·K/W - norma EN 12664

TASA DE PCP

Por debajo del límite de detección



BAMWOOD®



ACABADO

Todos nuestros tableros se entregan en bruto.
le aconsejamos un acabado con aceite Woca® o barniz Bona®



MANTENIMIENTO

Adaptarse al tratamiento aplicado

ALMACENAMIENTO

Los TABLEROS deben almacenarse siempre planos

EMBALAJE

Individual en cartón



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DUREZA BRINELL

86 N/mm² - norma EN 1534

COEFICIENTE DE CONTRACCIÓN

0,14% por % de variación de humedad

GRADO DE HUMEDAD

10% a 20°C y 65% de humedad relativa
8% a 20°C y 50% de humedad relativa

DENSIDAD

1050 kg/m³ para el BamWood®
740 kg/m³ para interior

EMISIÓN DE FORMALDEHIDO


0,04 mg/ m²h - norma EN 717-2

RESISTENCIA TÉRMICA

0,072 m²·K/W - norma EN 12664


TASA DE PCP

Por debajo del límite de detección.




TABLEROS 16 MM - 3 CAPAS

DIMENSIONES	16 x 1220 x 2440
PESO	45.73 kg
COLOR	Caramel • PB16BC1220



TABLEROS 20 MM - 3 CAPAS

DIMENSIONES	20 x 1220 x 2440
PESO	49.79 kg
COLOR	Caramel PB20BC1220 Champagne PB20CH1220 Nairobi PB20BNA1220




TABLEROS 40 MM - 5 CAPAS

DIMENSIONES	40 x 650 x 3050 40 x 1220 x 2440
PESO	56.75 kg → ancho 650 84.90kg → ancho 1220
COLOR	Caramel PB40BC710 PB40BC1220 Champagne PB40CH650 PB40CH1220 Nairobi PB40BNA650 PB40C1220



BAMBOOTouch®

Terraza composite



Terraza bambú



Parquets



Revestimiento

Pared 3D



Tableros



INFINITE SOLUTIONS

bambootouch



Y decenas
de otras
aplicaciones



www.bambootouch.com